



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI
DOMESTICI**

Alla Sig.ra CASSANO Cosima
Via Verdi n. 22
74021 – Carosino (TA)

p.c. **Regione Puglia**
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
Dott. Cosimo Scarnera
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 5/2025 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.lla 1026 Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig.ra CASSANO Cosima**, residente alla Via Verdi n. 22 – 74021 – Carosino (TA);

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

Richiamata l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. **32/2024**, rilasciata alla Sig.ra LECCE Luciana, nata a Leporano (TA) il 13/02/1957 e residente in Talsano (TA) alla Piazza Domenico dello Jucco n. 15, per la civile abitazione ubicata **al Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.Illa 1026 Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA)** e relativo parere favorevole espresso in data 17/06/2024 dall’Azienda ASL Taranto prot. n. 0117443, **per n. 3 abitanti equivalenti**;

VISTA l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **22/01/2025 prot. n. 1807**, presentata dalla **Sig.ra CASSANO Cosima**, nata a Grottaglie (TA) il 23/01/1976 e residente in Carosino (TA) alla Via Verdi n. 22, in qualità di nuovo proprietaria dell’immobile sito **al Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.Illa 1026 Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso, sopra richiamata;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del nuovo proprietario dell’immobile in questione con cui dichiara che all’impianto de quo non è stata apportata alcuna variazione rilevante in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

VISTO che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;


VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

La voltura dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. 32/2024, rilasciata alla Sig.ra LECCE Luciana, alla **Sig.ra CASSANO Cosima**, come sopra generalizzata, in qualità di nuova proprietaria dell’immobile sito **al Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.Illa 1026 Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA)**.



*Il Responsabile del 6° Settore
Cosimo D'Errico*



COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI
DOMESTICI**

Alla Sig.ra LECCE Luciana
Piazza Domenico dello Jucco n. 15
74122 – Talsano (TA)

p.c.

Regione Puglia
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 32/2024 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1026 – Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig.ra LECCE Luciana**, residente alla Piazza Domenico dello Jucco n. 15 - 74122 – Talsano (TA);

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

VISTA l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data 22/05/2024 prot. n. 11144, presentata dalla Sig.ra **LECCE Luciana**, nata a Leporano (TA) il 13/02/1957 e residente alla Piazza Domenico dello Jucco n. 15 - 74122 – Talsano (TA), in qualità di proprietaria dell’immobile sito al **Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1026 – Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data 17/06/2024, prot. n. 0117443 dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data 18/06/2024 prot. n. 13192, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **Geom. VERGALLO Raffaele**, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di TARANTO al n. 1913;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

La Sig.ra LECCE Luciana, come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell’immobile sito al **Viale Canne n. 17 (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1026 – Sub. nn. 7-8) – Pulsano (TA)**, allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall’art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell’art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 17/06/2024, prot. n. 0117443;**


Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



Il Responsabile del 6° Settore

Cosimo D'Errico

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 2067/PROT del 24/01/2025 - titolo XIV

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0117443 - 17/06/2024 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, presentata in data 03.06.2024 prot.0107276, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dalla Sig.ra Lecce Luciana c.f. LCCLCN57B53E537F, in qualità di proprietaria dell'impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, proveniente dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale Canne n.17, dati catastali Fg.14 - p.lla 1026 - sub 7-8 (ab. equiv. n.3), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

VISTO il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

VISTO che la zona non è servita da pubblica fognatura;

VISTA la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom. Raffaele Vergallo, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano al Viale Canne n.17, dati catastali Fg.14-p.lla1026-sub7-8(ab.equiv. n.3), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della DEROGA in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza dello stesso.

