



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI
DOMESTICI**

Al Sig. LAMACCHIA Emanuele
Via Salvo D'Acquisto n. 21 – scala C
74122 – Taranto

p.c.

Regione Puglia

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA))

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia

-sede-

Comando di P.M.

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 35/2024 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale Dell'Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 701 – Sub. n. 1) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig. LAMACCHIA Emanuele**, residente alla Via Salvo D'Acquisto n. 21 – scala C - 74122 – Taranto;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante “*Tutela delle acque dall'inquinamento*”;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “*Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*”;

Richiamata l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. **14/2021**, rilasciata al Sig. **LATERZA Gustavo Pietro**, nato a Pulsano (TA) il 25/07/1952, per la sua civile abitazione ubicata **al Viale Dell’Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 701 – Sub. n. 1) – Pulsano (TA)** e relativo parere favorevole espresso in data 11/03/2021 dall’Azienda ASL Taranto prot. n. 0060907, **per n. 2 ab. Eq.**;

VISTA l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **24/06/2024 prot. n. 13617**, presentata dal **Sig. LAMACCHIA Emanuele**, nato a Taranto il 29/10/1970 ed ivi residente alla Via Salvo D’Acquisto n. 21 – scala C, in qualità di nuovo proprietario dell’immobile sito **al Viale Dell’Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 701 – Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso, sopra richiamata;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del nuovo proprietario dell’immobile in questione con cui dichiara che all’impianto de quo non è stata apportata alcuna variazione rilevante in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

VISTO che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

La voltura dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. 14/2021, rilasciata al Sig. LATERZA Gustavo Pietro, al **Sig. LAMACCHIA Emanuele**, come sopra generalizzato, in qualità di nuovo proprietario dell'immobile sito al **Viale Dell'Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 701 – Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**.



*Il Responsabile del 6° Settore
Cosimo D'Errico*



COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Al Sig. **LATERZA Gustavo Pietro**
Via Ala n. 40
70026 – Modugno (BA)

p.c. **Regione Puglia**
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
Dott. Cosimo Scarnera
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 14 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale dell'Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 701) – Pulsano (TA).

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig. **LATERZA Gustavo Pietro**, residente in Via Ala n. 40 - 70026 – Modugno (BA)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia";



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.";

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante "Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante "disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.";

VISTA l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **02/03/2021** prot. n. 4400, presentata dal Sig. **LATERZA Gustavo Pietro**, nato in Pulsano (TA) il 25/0/1952 e residente in Modugno (BA) alla Via Ala n. 40, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Pulsano al **Viale dell'Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 701) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data **11/03/2021**, prot. n. 0060907 dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data **15/03/2021** prot. n. 5232, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d'ufficio la Relazione Tecnica a firma dell' Ing. **TURCO Carlo Antonio**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di TARANTO al n. 530;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

Il Sig. **LATERZA Gustavo Pietro**, come sopra generalizzato, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pulsano al **Viale dell'Esperanto n. 15 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 701) – Pulsano (TA)** allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 2 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.



ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli
Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)
tel. 099860471/099860472
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it
pec:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0060907 - 11/03/2021 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, presentata in data 02.03.2021 prot.0052563, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Sig. Laterza Gustavo Pietro c.f. LTRGTV52L25H090U, in qualità di proprietario dell' impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, provenienti dagli insediamenti civili siti in Pulsano al Viale dell'Esperanto n.15 , dati catastali Fg.15 - p.lla 701 (ab. equiv. n.2), adibiti a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

VISTO il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

VISTO che la zona non è servita da pubblica fognatura;

VISTA la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma dell'Ing. Turco Carlo Antonio, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamenti siti in Pulsano al Viale dell'Esperanto n.15, dati catastali Fg.15-p.lla 701 (ab.equiv. n.2), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della **DEROGA** in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità
U.O. Taranto - Grottaglie - Manduria
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Roberto COFANO



Azienda Sanitaria Locale Taranto
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto>
C.F. e P.I. 02026690731

