



**COMUNE DI PULSANO**  
(Provincia di Taranto)  
6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI  
DOMESTICI**

**Alla Sig.ra D'ELIA Gilda Valentina**  
Via Luigi di Savoia n. 71  
74026 – Pulsano (TA)

p.c.

**Regione Puglia**  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**  
-sede-

**Comando di P.M.**  
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 36/2024 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale delle Prugne n. 2 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 702 – Sub. n. 8) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig.ra D'ELIA Gilda Valentina**, residente alla Via Luigi di Savoia n. 71 - 74026 – Pulsano (TA);

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante “*Tutela delle acque dall'inquinamento*”;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “*Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*”;

**Richiamata** l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. **51/2022**, rilasciata al Sig. **CICORIA Giacomo**, nato a Taranto l’01/11/1954, per la sua civile abitazione ubicata **al Viale delle Prugne n. 2 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 702 – Sub. n. 8) – Pulsano (TA)** e relativo parere favorevole espresso in data 11/03/2021 dall’Azienda ASL Taranto prot. n. 0060907, **per n. 3 ab. Eq.**;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **02/07/2024 prot. n. 14368**, presentata dalla **Sig.ra D’ELIA Gilda Valentina**, nata a Grottaglie (TA) il 09/08/1995 e residente alla Via Luigi di Savoia n. 71 in Pulsano (TA), in qualità di nuova proprietaria dell’immobile sito **al Viale delle Prugne n. 2 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 702 – Sub. n. 8) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso, sopra richiamata;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del nuovo proprietario dell’immobile in questione con cui dichiara che all’impianto de quo non è stata apportata alcuna variazione rilevante in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;

il R.R. n. 26/2011;

il R.R. n. 7/2016;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**

**La voltura** dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. 14/2021, rilasciata al Sig. **CICORIA Giacomo**, alla **Sig.ra D’ELIA Gilda Valentina**, come sopra generalizzata, in qualità di




**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

nuova proprietaria dell'immobile sito al **Viale delle Prugne n. 2 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 702 – Sub. n. 8) – Pulsano (TA).**



*Il Responsabile del 6° Settore*

*Cosimo D'Errico*

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 14540/PROT del 03/07/2024 - titolo XIV





**COMUNE DI PULSANO**  
(Provincia di Taranto)

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI**

Prot. 20206 DEL 21/11/2022

Al Sig. CICORIA Giacomo  
Via Anfiteatro n. 242  
74123 – Taranto

p.c. Regione Puglia  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

AZIENDA ASL TA  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)  
Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia  
-sede-

Comando di P.M.  
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 51/2022 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale delle Prugne n. 1 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 702 – Sub. n. 8) – Pulsano (TA).

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig. CICORIA Giacomo, residente alla Via Anfiteatro n. 242 - 74123 – Taranto;

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia";

Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) – [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it)  
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Protezione Civile – Ambiente e Turismo  
Tel. 0995312244 / 0995312229 – pec: [lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

Pulsano  
città turistica



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.";

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante "Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante "disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.";

VISTA l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data 24/10/2022 prot. n. 17673, presentata dal Sig. CICORIA Giacomo, nato a Taranto l'01/11/1954 ed ivi residente alla Via Anfiteatro n. 242, in qualità di proprietario dell'immobile sito al Viale delle Prugne n. 1 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 702 - Sub. n. 8) - Pulsano (TA), volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data 04/11/2022, prot. n. 0185484 dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data 16/11/2022 prot. n. 19751, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d'ufficio la Relazione Tecnica a firma del Geom. VERGALLO Raffaele, iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di TARANTO al n. 1913;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

#### VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

#### AUTORIZZA

Il Sig. CICORIA Giacomo, come sopra generalizzato, in qualità di proprietario dell'immobile sito al Viale delle Prugne n. 1 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 702 - Sub. n. 8) - Pulsano (TA), allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 04/11/2022, prot. n. 0185484.


Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

## AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



Il Responsabile dei Servizi  
Cosimo D'Erice

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**

REGISTRO UFFICIALE  
0185484 - 04/11/2022 - USCITA  
Classifiche: 03  
Allegati: 0

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'istanza, presentata in data 28.10.2022 prot.0181970, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Sig. Cicoria Giacomo c.f. CCRGCM54S01L049A, in qualità di proprietario dell'impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, proveniente dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale delle Prugne n.1, dati catastali Fg.15 - p.lla702 - sub8 (ab. equiv. n.3), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom. Raffaele Vergallo, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

**CERTIFICA**

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano al Viale delle Prugne n.1, dati catastali Fg.15-p.lla702-sub8(ab.equiv. n.3), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della **DEROGA** in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.