



**COMUNE DI PULSANO**  
(Provincia di Taranto)  
6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI  
DOMESTICI**

**Alla Sig.ra FISCHETTI Maria Teresa**  
Via Alsebergse-steenweg n. 1220  
Beersel (BELGIO)

p.c.

**Regione Puglia**  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**  
-sede-

**Comando di P.M.**  
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 48/2024 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.IIa 181 Sub. n. 3) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig.ra FISCHETTI Maria Teresa**, residente alla Via Alsebergse-steenweg n. 1220 – Beersel (BELGIO);

**IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “*Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*”;

**Richiamata** l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. **6/2024**, rilasciata ai Sigg. PACIFICO Luigi, nato a Taranto il 12/06/1949 ed ivi residente alla Via Spinarelli n. 16 e PACIFICO Anna Maria, residente in Pulsano (TA) al Viale delle Longole n. 9, per la loro civile abitazione ubicata **al Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.IIa 181 Sub. nn. 3-4) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA)** e relativo parere favorevole espresso in data 08/01/2024 dall’Azienda ASL Taranto prot. n. 0003074, **per n. 6 unità abitative**;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **11/10/2024 prot. n. 22685**, presentata dalla **Sig.ra FISCHETTI Maria Teresa**, nata a Binche (BELGIO) e residente alla Via Alsebergsesteenweg n. 1220 – Beersel (BELGIO), in qualità di nuova proprietaria dell’immobile sito **al Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.IIa 181 Sub. n. 3) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso, sopra richiamata;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del nuovo proprietario dell’immobile in questione con cui dichiara che all’impianto de quo non è stata apportata alcuna variazione rilevante in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**




**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**La voltura** dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. 6/2024, rilasciata ai Sigg. PACIFICO Luigi e PACIFICO Anna Maria, alla **Sig.ra FISCHETTI Maria Teresa**, come sopra generalizzata, in qualità di nuova proprietaria dell'immobile sito al **Viale delle Longole n. 9** (N.C.E.U. Fg. 18 - P.lla 181 Sub. n. 3) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA).



*Il Responsabile del 6° Settore*

*Cosimo D'Errico*





**COMUNE DI PULSANO**  
(Provincia di Taranto)  
6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI  
DOMESTICI**

**Al Sig. PACIFICO Luigi**  
Via Spinarelli n. 16  
74122 – Taranto

**Alla Sig.ra PACIFICO Anna Maria**  
Viale delle Longole n. 9  
74026 – Pulsano (TA)

p.c.

**Regione Puglia**  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**  
-sede-

**Comando di P.M.**  
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 6/2024** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.lla 181 - Sub. nn. 3-4 – Pulsano (TA).

Titolari del deposito temporaneo:

- **Sig. PACIFICO Luigi**, residente alla Via Spinarelli n. 16 – 74122 – Taranto;
- **Sig.ra PACIFICO Anna Maria**, residente al Viale delle Longole n. 9 - 74026 – Pulsano (TA);

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante “*Tutela delle acque dall'inquinamento*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “*Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;*

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data 11/12/2023 prot. n. 23822, presentata dai **Sigg. PACIFICO Luigi**, nato a Taranto il 12/06/1949 ed ivi residente alla Via Spinarelli n. 16, e **Sig.ra PACIFICO Anna Maria**, residente in Pulsano (TA) al Viale delle Longole n. 9, in qualità di proprietari dell’immobile sito al **Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.lla 181 - Sub. nn. 3-4 – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 08/01/2024, prot. n. 0003074 dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data 15/01/2024 prot. n. 1160, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA** agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma dell’Ing. **ZACCARIA Vito**, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 2677;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**

**I Sigg. PACIFICO Luigi e PACIFICO Anna Maria**, come sopra generalizzati, in qualità di proprietari dell’immobile sito al **Viale delle Longole n. 9 (N.C.E.U. Fg. 18 - P.lla 181 - Sub. nn. 3-4 – Pulsano (TA)**, allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 6 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

**A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall’art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 08/01/2024, prot. n. 0003074.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

**AVVERSO**

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.

*Il Responsabile del 6° Settore*  
*Costino D'Errico*



**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
REGISTRO UFFICIALE  
0003074 - 08/01/2024 - USCITA  
Classifiche: 03  
Allegati : 0

### IL DIRIGENTE

**VISTA** l'istanza, presentata in data 19.12.2023 prot.0221698, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Sig. Pacifico Luigi c.f. PCFLGU49H12L049M e dalla Sig.ra Pacifico Anna Maria c.f. PCFNMR56P57L049R, in qualità di proprietari dell'impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, proveniente dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale delle Longole n.9, dati catastali Fg.18 - p.lla 181 -sub 3-4 (ab. equiv. n.6), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma dell'Ing. Vito Zaccaria, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

### CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili riventanti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano alla Via Perricchio s.n.c., dati catastali Fg.18-p.lla 181-sub3-4(ab.equiv. n.6), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della **DEROGA** in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 22719/PROT del 11/10/2024 - titolo XIV

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 1252/PROT del 15/01/2024 - titolo XIV