



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI  
DOMESTICI**

**Al Sig. AMATO Daniele**

Via San Venerio n. 53/C

19136 – La Spezia (SP)

p.c.

**Regione Puglia**

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA)

[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**

-sede-

**Comando di P.M.**

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 44/2024 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla III Traversa Viale Canne (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1565 Sub. nn. 12 e 17) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig. AMATO Daniele** , residente alla Via San Venerio n. 53/C - 19136 – La Spezia (SP);

**IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “*Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*”;

**Richiamata** l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. **5/2016**, rilasciata al Sig. SGARAMELLA Riccardo, nato a Bologna il 22/06/1956 e residente in Andria (BA), in qualità di legale rappresentante della Soc. ALBA COSTRUZIONI SRL, con sede in Bari alla Via Matarrese n. 20/a, per la sua civile abitazione ubicata **alla III Traversa Viale Canne (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1565) – Pulsano (TA)** e relativo parere favorevole espresso in data 02/05/2016 dall’Azienda ASL Taranto prot. n. 747, **per n. 5 unità abitative**;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **25/09/2024 prot. n. 21167**, presentata dal Sig. **AMATO Daniele**, nata a La Spezia l’11/01/1970 ed ivi residente alla Via San Venerio n. 53/C, in qualità di nuovo proprietario dell’immobile sito **alla III Traversa Viale Canne (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1565 Sub. nn. 12 e 17) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere la voltura dell’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso, sopra richiamata;

**Preso atto** della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del nuovo proprietario dell’immobile in questione con cui dichiara che all’impianto de quo non è stata apportata alcuna variazione rilevante in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**




**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

**La voltura** dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici n. 5/2016, rilasciata al Sig. SGARAMELLA Riccardo, al **Sig. AMATO Daniele**, come sopra generalizzato, in qualità di nuovo proprietario dell'immobile sito **alla III Traversa Viale Canne (N.C.E.U. Fg. 14 - P.IIa 1565 Sub. nn. 12 e 17) – Pulsano (TA) – Pulsano (TA).**



*Il Responsabile del 6° Settore*

*Cosimo D'Errico*





COMUNE DI PULSANO  
Provincia di Taranto

SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI

Al Sig. SGARAMELLA Riccardo  
Via Udine n. 21  
76123 - Andria (BA)

E p.c. Regione Puglia  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)

COMUNE DI PULSANO  
Via S. Maria, 1 - 76123 Pulsano (TA)  
Tel. 0995312228 - Fax 0995312229 - PEC: lavori pubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it  
Data: 02/05/16 14/05/16  
Firma: [Signature]  
13 MAG. 2016

AZIENDA ASL TA  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera

Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia  
-sede-

Comando di P.M.  
-sede-

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 5/2016 allo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla III Traversa Viale Cuneo (loc. Montedurena) (N.C.E.U. Fg. 14 P.lla 1565) - Pulsano (TA).

Titolare dello scarico:

- Sig. SGARAMELLA RICCARDO - Via Udine n. 21 - 76123 Andria (BA).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 21173/PROT del 25/09/2024 - titolo XIV

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 19300/PROT del 03/09/2024 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 10152/PROT del 29/09/2022 - titolo XIV







COMUNE DI PULSANO  
Provincia di Taranto

SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'

A tal fine, si precisa quanto segue:


- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare dello scarico deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA-SISIP del 02/05/2016, prot. n. 747.

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del citato Regolamento Regionale, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 26/2011, si applicheranno le sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006.

  
Il Responsabile dei Servizi  
Cosimo D'Errico  






Regione Puglia  
**Azienda Unità Sanitaria Locale - TARANTO**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
 Unità Operativa di Taranto- Grottaglie-Manduria

Prot. N. **747**

Grottaglie, li **02 MAG 2016**

**OGGETTO:** Nulla Osta igienico - sanitario al Sistema di Smaltimento di acque reflue di tipo domestico rinveniente dai servizi igienici dalla civile abitazione.

Al Sig. Sindaco del Comune di  
**PULSANO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** la domanda prot. N. 747 presentata in data 12.4.2016 dal sig. **SGARAMELLA Riccardo** nato a Bologna il 22.6.1956 e residente in Andria alla via Udine n.21 rappresentante legale della società **ALBA COSTRUZIONI SRL** sita in Bari alla via Matarrese 20/A, in qualità di titolare dell'implanto di smaltimento dei liquami di tipo domestico in vasca a tenuta a servizio della struttura adibita a civile abitazioni per n.5 unità abitative sita in Pulsano viale Canne III<sup>a</sup> traversa, località. Canne riportato in N.C.E.U. al foglio di mappa n. 14 Particella n 1575 sub n. - , intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011, art.7 comma 5, atteso che trattasi di sistemi di smaltimento di reflui domestici o assimilabili in Atto e/o Esistenti.

**VISTO** che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura

**VISTA** la relazione Tecnica ed Elaborati Grafici redatti da Tecnico abilitato, (allegati alla presente), comprovanti la impossibilità di adeguamento dell'implanto di trattamento e smaltimento preesistente alla nuova disciplina degli scarichi.

**CONSIDERATO** che il sistema di smaltimento per il quale è stata chiesta la conformità è da ritenersi un deposito temporaneo di rifiuti liquidi di provenienza esclusivamente domestica, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata e l'esito del sopralluogo effettuato dal personale ispettivo di questa Unità Operativa in data 16.4.2016 per l'accertamento del sistema di smaltimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione allo scarico.

**ATTESTA**

La conformità del sistema di smaltimento costituito da deposito temporaneo (vasca a tenuta) dei rifiuti liquidi provenienti esclusivamente dai servizi igienici dell'immobile adibito a civile abitazioni per n. 5 unità abitative, sita in Pulsano viale Canne III<sup>a</sup> Traversa s.n.c. local Canne censito al N.C.E.U. al foglio di mappa n 14 particella n 1575 al sub n. - adibito a civile abitazione.

La presente attestazione è subordinata ai seguenti obblighi:

-Rispettare i valori stabiliti dalla Tab.b dell'allegato C nonché dall'art.8 com.3 e l'art.9 com.1 del R.R.26/2011.

-Rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le Leggi Urbanistiche ed i Regolamenti Edilizi;

1. Utilizzare ditta di autospurgo autorizzata per prelevare -trasportare-conferire liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
2. Di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate per ogni singolo prelievo dalle ditte di autospurgo, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità;
3. Verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente;
4. Chiedere nuova attestazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.
5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, ne comporterà automaticamente la decadenza.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento e smaltimento dello scarico di acque reflue domestiche o assimilate, si propone Parere Favorevole al rilascio della DEROGA, in merito all'istanza avanzata rinviando a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza del presente atto.

**VISTO**  
**VERSAIMENTO N° 0154**  
**DEL 19.04.16**

ASL SANITARIA LOCALE TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 U.O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità  
 U.O. Taranto - Grottaglie - Manduria  
 U.O. SERVIZIO MEDICO  
 Dott.ssa Fulvia G. COFANO



**AZIENDA U.S.L. TA**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**IL TECNICO DELLA PREVENZIONE**  
**UNITÀ OPERATIVA DI PULSANO - GROTTAGLIE**  
**(G. F. F. F.)**

*[Handwritten signature]*

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 21173/PROT del 25/09/2024 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 21173/PROT del 25/09/2024 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 21173/PROT del 25/09/2024 - titolo XIV