



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'**

### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI**

**Alla Sig.ra  
SPORTELLI Tiziana  
Via Dante n. 16  
74123 - Taranto**

E p.c.

**Regione Puglia  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA)  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)**

**AZIENDA ASL TA  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA  
Dott. Cosimo Scarnera  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)**

**Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia  
-sede-**

**Comando di P.M.  
-sede-**

**Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 - R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 21/2018  
allo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Via  
del Cardellino n. 19 (N.C.E.U. Fg. 14 P.IIa 467 Sub. n. 1) - Pulsano (TA).**

**Titolare del deposito temporaneo:**

**- Sig.ra SPORTELLI Tiziana - Via Dante n. 16 - 74123 Taranto.**



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n.7, recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTA** l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data 22/01/2018 prot. n. 1286, presentata dalla Sig.ra SPORTELLI Tiziana, nata a Taranto il 27/05/1977 ed ivi residente alla Via Dante n. 16, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pulsano al Viale del Cardellino n. 19 (N.C.E.U. Fg. 14 P.IIa 467 Sub. n. 1), volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 21/02/2018, prot. n. 0035481 dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data 26/02/2018 prot. n. 4073, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITA** agli atti d'ufficio la Relazione Tecnica a firma del Geom. Vergallo Raffaele iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Taranto al n. 1913;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

#### VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;

il R.R. n. 26/2011;

il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA  
IGIENE e SANITA'**

### AUTORIZZA

La Sig.ra **SPORTELLI Tiziana**, come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell'insediamento adibito a civile abitazione sito in Pulsano al **Viale del Cardellino n. 19 (N.C.E.U. Fg. 14 P.lla 467 Sub. n. 1) allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in fossa biologica Imhoff con trattamento secondario in SUB-IRRIGAZIONE.**

**A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011 e successiva modifica del 26/05/2016, n. 7;

- ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare dello scarico deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 21/02/2018, prot. n. 0035481.

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.  
In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo V della Parte Terza.

### AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



**Il Responsabile dei Servizi  
Cosimo D'Errico**

Il Responsabile dei Servizi  
Servizi Pubblici - Ambiente - Edilizia  
**Cosimo D'Errico**





**Regione Puglia**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale - TARANTO**  
**DIPARTIMENTO di PREVENZIONE**  
**U.O.S. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità**  
**Taranto-Grottaglie-Manduria**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'istanza, presentata in data 05.02.018 prot.0024207, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Comune di Grottaglie a seguito richiesta del sig. SPORTELLI Tiziana ( nato a Taranto il 27.5.1977 ed ivi residente in via Dante n.16 proprietario dell'impianto di trattamento e smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in SUB-IRRIGAZIONE, proveniente dall'insediamento civile, sito in Pulsano alla via Del Cardellino n.19 Fg. 14 p.lla 467 sub 1 (ab. equiv. N.3), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. n.26 del 12.12.2011 e successive modificazioni con R.R. 26.5.016;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.4 e successive modifiche con R.R. 26.5.2016 atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom. VERGALLO Raffaele, oltre alla relazione idrogeologica redatta dal Geologo Dott. Vittorio FORTUNATO, comprovanti l'adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento alla nuova disciplina degli scarichi;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata da quest'Ufficio per l'accertamento relativo al sistema di trattamento e smaltimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

**CERTIFICA**

L'idoneità dell'impianto di trattamento e smaltimento costituito da fossa biologica tipo Himhoff con trattamento secondario in sub-irrigazione per lo scarico proveniente esclusivamente dall'insediamento civile sito in Pulsano alla via Del Cardellino n. 19 Fg. 14 p.lla 467 sub 1 per n. tre abt. equiv. Adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ rispettare i valori limite stabiliti dalla tab.C, nonché dall'art.8 e 9 comma 1 del R.R. n.26/11;
- ▶ rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché leggi Urnistiche e Regolamenti edilizi;
- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei rifiuti (fanghi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento e smaltimento dello scarico di acque reflue o assimilabili, si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza dello stesso.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**REGISTRO UFFICIALE**  
**0035481 - 21/02/2018 - USCITA**  
**Classifiche: 03**  
**Allegati : 0**



**AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TA**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità  
U.O. Taranto - Grottaglie - Manduria  
Dott.ssa Paola G. Caffaro

1.1 Segreteria 099 860471 - fax 099 860477

