



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

**SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITA'**

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Al Sig. SARCINELLA Vito Massimiliano
Via Plateja n. 55/8
74121 – Taranto

p.c.

Regione Puglia
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
Dott. Cosimo Scarnera
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

**Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 61/2018
al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento
ubicato al Viale del Fattizzone n. 16 (N.C.E.U. Fg. 19 P.IIIa 69) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig. SARCINELLA Vito Massimiliano, residente in Via Plateja n. 55/8 – 74121 Taranto;



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

*SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA
IGIENE e SANITA'*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;

VISTA l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **13/07/2017 prot. n. 14061**, presentata dal Sig. **SARCINELLA Vito Massimiliano**, nato a Taranto il 18/11/1963 ed ivi residente alla Via Plateja n. 55/8, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Pulsano al **Viale del Fattizzone n. 16 (N.C.E.U. Fg. 19 P.IIIa 69)**, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data **07/05/2018, prot. n. 0081899** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data **07/05/2018 prot. n. 8658**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d'ufficio la Relazione Tecnica a firma del **Geom. RINALDI Alessandro**, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Bari al n. 2272;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

SERVIZI LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE ed ECOLOGIA IGIENE e SANITA'

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

Il Sig. **SARCINELLA Vito Massimiliano**, come sopra generalizzato, in qualità proprietario dell'immobile sito in Pulsano al **Viale del Fattizzone n. 16 (N.C.E.U. Fg. 19 P.lla 69)** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche per n. 4 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;
ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 07/05/2018, prot. n. 0081899.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.




Il Responsabile dei Servizi

Cosimo D'Errico

Responsabile dei Servizi

Urbanistica - Ambiente - Urbanistica

Cosimo D'Errico



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITÀ

TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA

Viale Virgilio 104 Taranto CAP 74121

Tel. 0997786458./0997786466

dipartprevenzione sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, presentata in data 07/05/2018 prot. n. 81616 alla AZIENDA SANITARIA LOCALE TA- U.O. S.I.S.P del Sig. **Sarcinella Vito Massimiliano**, in qualità di proprietario dell'impianto trattamento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in vasca a tenuta, proveniente dall'insediamento civile sito in Pulsano (TA) – **Viale Del Fattizzone n. 16 - per n. 4 (quattro) Ab. Eq.** ed adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere il N.O. al deposito temporaneo di reflui domestici assimilabili a rifiuti ai sensi della parte IV del Dgls.152/2006, come previsto dal capo III art.7 comma n 4 e n 5. del R.R. n.26 del 12.12.2011.

VISTO il R.R. n. 26 del 12.12.2011, art.7 comma.5, atteso che trattasi di sistemi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in Atto e/o Esistenti.

VISTO che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura.

VISTA la Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici, redatti da Tecnico Abilitato, (allegati alla presente), comprovanti la impossibilità di adeguamento dell'impianto di trattamento preesistente alla nuova disciplina degli scarichi.

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesto il Nulla Osta è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità.

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia.

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata per l'accertamento relativo al sistema di trattamento ai fini del rilascio del rilascio del N.O. al deposito temporaneo di reflui domestici o assimilabili.

CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano (TA) – **Viale del Fattizzone n. 16 - per n. 4 (quattro) Ab Eq.**, costituito da fossa biologica tipo imhoff con vasca a tenuta ed adibito a civile abitazione. La presente certificazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- rispettare quanto previsto dall'art.8 com.3 e l'art.9 com.1 del R.R.26/2011.
- rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche e i Regolamenti Edilizi ;
- utilizzare idonea Ditta autorizzata a prelevare – trasportare- conferire liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo, effettuato da parte di Idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità ;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente.
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di trattamento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui domestici o assimilabili, si propone Parere Favorevole al rilascio della **Deroga**, in merito all'istanza avanzata, rinviando a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza del presente atto.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0081899 - 07/05/2018 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0

AZIENDA ASL TA
Il Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
U.O.S. TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA
Dott. Roberto Coccioni

