



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Al Sig. MARTIGNONI NICOLA KAY

Via Paes 21-6572

Quartino Ticino

p.c.

Regione Puglia

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza

Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA)

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia

-sede-

Comando di P.M.

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 38 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale del Sole s.n. (N.C.E.U. Fg. 15 P.IIa 1235 Sub. n. 1) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig. MARTIGNONI Nicola Kay**, residente a Quartino Ticino Via paes 21-6572;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”;

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

VISTA l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **06/07/2020 prot. n. 11936**, presentata dal **Sig. MARTIGNONI Nicola Kay**, nato a Farnworth (Regno Unito) il 14/01/1967 e residente a Quartino Ticino Via Paes 21-6572, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Pulsano al **Viale dell’Orsa Maggiore s.n. (N.C.E.U. Fg. 15 P.IIIa 1235 Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data **17/07/2020, prot. n. 0118961** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data **21/07/2020 prot. n. 12679**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **geom. IEVA Riccardo**, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto al n. 1170;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;

il R.R. n. 26/2011;

il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

Il **Sig.ra MARTIGNONI Nicola Kay**, come sopra generalizzato, in qualità di proprietario dell’immobile sito in Pulsano al **Viale dell’Orsa Maggiore s.n. (N.C.E.U. Fg. 15 P.IIIa 1235 Sub. n. 1)** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche per n. 4 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 17/07/2020, prot. n. 0118961.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



Il Responsabile dei Servizi

Cosimo D'Errico

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0118961 - 17/07/2020 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0


16/07/2020

OGGETTO: Certificato per l'autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili, ai sensi del R.R. n.26/11 art.7 comma 5 e successive modificazioni R.R. n.7 del 26/05/2016 e R.R.1/17, relativo all'impianto del Sig. MARTIGNONI Nicola Key, sito in Pulsano in Viale dell'Orsa Maggiore s.n. dati catastali Fg15-p.IIa 1235 sub 1 , adibito a civile abitazione.

Sig. SINDACO del Comune di Pulsano

Si invia in allegato, certificazione rilasciata da questa U.O.S. per l'atto autorizzativo di cui all'oggetto.

Distinti Saluti





ASL Taranto

Puglia Salute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli
Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra -- 74023 Grottaglie (TA)
tel. 099860471/099860472
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it
pec:dipartprevenzione_sisp..asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, presentata in data 16.07.2020 prot.0118679, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Sig. Martignoni Nicola Kay, nato a Farnworth (Regno Unito) il 14.01.1967 e residente a Quartino Ticino Via Paes 21-6572, in qualità di proprietario dell'impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, proveniente dall'insediamento civile, sito in Pulsano al Viale dell'Orsa Maggiore s.n., dati catastali Fg.15 - p.lla 1235 sub 1 (ab. equiv. n.4), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

VISTO il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

VISTO che la zona non è servita da pubblica fognatura;

VISTA la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom.Riccardo Ieva, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12. 2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;


CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano al Viale dell'Orsa Maggiore s.n., dati catastali Fg.15 - p.lla 1235 sub 1 (ab.equiv. n.4), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della **DEROGA** in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.





ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli
Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra – 74023 Grottaglie (TA)
tel. 099860471/099860472
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it
pec:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.

ASL Taranto - Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Dr. Roberto Coccioli
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA
Dr. Roberto Coccioli

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 13441/PROT del 05/08/2020 - titolo XIV