



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Alla Sig.ra CASTELLANO MARIA GIUSEPPA

Via Foggia n. 6  
74126 – Pulsano (TA)

p.c.

**Regione Puglia**

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza

Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA)

[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**

-sede-

**Comando di P.M.**

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 48** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla Via Foggia n. 6 (N.C.E.U. Fg. 2 P.IIa 816 Sub. n. 1-2) – Pulsano (TA).

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig.ra CASTELLANO MARIA GIUSEPPA, residente in Via Foggia n. 6 - 74126 – Pulsano (TA);

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **25/11/2020 prot. n. 19826**, presentata dalla **Sig.ra CASTELLANO MARIA GIUSEPPA**, nata a Taranto il 01/03/1973 e residente in Pulsano (TA) alla Via Foggia n. 6, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in Pulsano alla **Via Foggia n. 6 (N.C.E.U. Fg. 2 P.IIa 816 Sub. n. 1-2) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **15/12/2020, prot. n. 0224444** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data **16/12/2020 prot. n. 20896**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA** agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **geom. IURLARO Cosimo Massimiliano** iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto al n. **1664**;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

#### **VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

#### **AUTORIZZA**

La **Sig.ra CASTELLANO MARIA GIUSEPPA**, come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in Pulsano alla **Via Foggia n. 6 (N.C.E.U. Fg. 2 P.IIa 816 Sub. n. 1-2) – Pulsano (TA)** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche per n. 4 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 15/12/2020, prot. n. 0224444.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

## AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



*Il Responsabile dei Servizi*  
*Cosimo D'Errico*





ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'  
TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA  
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli  
Via 1° Maggio Angolo Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)  
Tel. 099 860471  
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it  
PEC: dipartprevenzione\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
REGISTRO UFFICIALE  
0224444 - 15/12/2020 - USCITA  
Classifiche: 03  
Allegati : 0

**IL DIRIGENTE MEDICO**

**VISTA** l'istanza, presentata in data 02/12/2020 – prot. n 0212488 alla AZIENDA SANITARIA LOCALE TA – U.O.S S.I.S.P dalla Sig.ra Castellano Maria Giuseppa, nata a Taranto il 01/03/1973, residente a Pulsano (TA) alla via Foggia n°6, in qualità di proprietaria dell'impianto di trattamento dei liquami di tipo domestico o assimilabili ai rifiuti in vasca a tenuta, provenienti esclusivamente dall' insediamento civile sito a Pulsano (TA) in via Foggia n° 6, per 4 Ab./Eq. (quattro) ed adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere il Nulla-Osta al deposito temporaneo di reflui domestici assimilabili a rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006, come previsto al capo III art.7 comma nn 4 e 5 del R.R. n 26 del 12.12.2011 e s.m.i.;

**VISTO** il R.R. n 26 del 12.12.2011 art. 7 comma 5, atteso che trattasi di sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui domestici o assimilabili in Atto e/o Esistenti;

**VISTO** che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura;

**VISTA** la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, redatti dal tecnico abilitato, Geom. Iurlaro Cosimo (allegati alla presente), comprovanti la impossibilità di adeguamento dell'impianto di trattamento preesistente alla nuova disciplina degli scarichi;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stato richiesto il Nulla-Osta è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica od assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia, dalle risultanze dell'istruttoria effettuata della documentazione esibita, per l'accertamento relativo all'idoneità igienico-sanitaria del sistema di trattamento, ai fini del rilascio del Nulla-Osta al deposito temporaneo dei reflui domestici o assimilabili;

**CERTIFICA**

**l'idoneità** dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui rinvenienti esclusivamente dall'insediamento civile adibito a civile abitazione, sito a Pulsano (TA) in via Foggia n° 6 per 4 Ab./Eq. (quattro), costituito da una fossa biologica tipo Imhoff con vasca a tenuta.

La presente certificazione è subordinata ai seg. obblighi:

- Rispettare quanto previsto dall'art.8 - comma3 e art. 9 comma 1 del R.R. 26/2011;
- Rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche ed Regolamenti Edilizi;
- Utilizzare idonea Ditta autorizzata a prelevare – trasportare e conferire i liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire , per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte di idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità;

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 21031/PROT del 17/12/2020 - titolo XIV

ARRIVO
Classificaz.
Titolo XIV
Anno 2020
Procl. 20896
Del 16/12/2020 10:08:28







ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'  
TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA  
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli  
Via 1° Maggio Angolo Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)  
Tel. 099 860471  
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it  
PEC: dipartprevenzione\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente;
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente atto;
- allaccio alla pubblica fognatura nel momento i cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che ne sono attualmente sprovviste.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento di acque reflue domestiche o assimilabili, quale deposito temporaneo si propone parere favorevole per il rilascio alla **deroga**, in merito all'istanza avanzata, rinviando a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità competente, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizione sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto ne comporterà automaticamente la sua decadenza.



Azienda Sanitaria Locale TA  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità  
Taranto-Grottaglie-Manduria  
Il Dirigente Medico  
Dr. Cosimo Moccia

Dr. Cosimo Motta  
il Dirigente Medico  
Tosato-Grottaglie-Manduria  
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e ambienti di comunità  
Dipartimento di Prevenzione  
Azienda Sanitaria Locale TA