



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE - Infrastrutture Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

ORDINANZA N.13

### ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

**OGGETTO: ORDINANZA EX. ART. 50 TUEL - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA FEBBRE DENGUE.**

**Premesso che:**

con nota acquisita al P.G. dell'Ente n. 15116 del 11.07.2024, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA – trasmetteva materiale informativo elaborato dalla Regione Puglia - per sostenere l'attività di informazione a tutti i livelli, con lo scopo di innalzare il livello di allerta e contrastare per quanto possibile la diffusione della febbre Dengue sul territorio;

Ravvisata la necessità di emanare apposita Ordinanza Sindacale finalizzata alla prevenzione di contaminazione da Dengue, consistente soprattutto nel ridurre l'esposizione alle punture di zanzare agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi;

**Considerato che:**

la febbre Dengue costituisce particolare rischio sanitario per gli esseri umani e soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili

**Visto:**

L'art. 344 del T.U. L.S. – R.D. 27.7.1934 n.1265;

La legge 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

i vigenti regolamenti comunali di Igiene e dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

### ORDINA

a) alla Società ALMA srl, concessionaria del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, di effettuare urgentemente ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi rispetto a quelli già previsti nell'ambito degli "ordinari interventi di sanificazione e disinfestazione ambientale contro la proliferazione di mosche, zanzare ed altri insetti" e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, operando su tutte le caditoie, i tombini, le bocche di lupo, fontane, accumuli d'acqua in genere ecc., con periodicità dei trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, estendendo l'intervento anche alle zone periurbane prossime all'abitato;

b) all'A.Q.P. di Taranto di mantenere in esercizio le fontane pubbliche evitando il ristagno di acqua; ove non possibile procedere allo svuotamento delle stesse;

c) Ai proprietari, gestori o soggetti aventi comunque l'effettiva disponibilità di aree presso le quali vi sono sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree commerciali e artigianali, ecc.):

1) di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati – compresi terrazzi, balconi e lastrici solari – di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;

2) di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua eventualmente depositatasi nei precitati contenitori provvedendo alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua piovana o allo svuotamento giornaliero;

3) di trattare l'acqua nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando prodotti larvicidi e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento da parte di ditte di disinfestazione. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla



**COMUNE DI PULSANO**  
(Provincia di Taranto)

6° SETTORE - Infrastrutture Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta integra;

4) di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

5) di tenere sgomberi i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpaglie, rifiuti e provvedere al taglio periodico dell'erba delle aree verdi.

**d) Ai conduttori di terreni agricoli ed orti:**

1) Di privilegiare l'annaffiatura diretta con pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare dopo l'uso;

2) Di disporre contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo tale da evitare la formazione di depositi d'acqua in caso di pioggia;

3) Di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

**e) Ai proprietari, gestori o soggetti** aventi comunque l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero:

1) di adottare tutte le misure necessarie per evitare che nei materiali si formino depositi d'acqua. Si dovrà ad esempio prevedere lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure, in casi di sistemazione all'aperto, disporre la copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso per impedire depositi d'acqua in pieghe e avvallamenti o lo svuotamento dopo ogni evento piovoso;

2) di assicurare che i materiali stoccati all'aperto, per i quali non sia possibile intervenire in modo sopraccitato, siano oggetto di trattamento di disinfezione dei potenziali focolai larvali da effettuarsi entro cinque giorni da ogni evento piovoso.

**f) Ai responsabili di cantieri:**

1) di evitare depositi d'acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora, tuttavia, l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ben fissata o essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;

2) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare depositi d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dell'attività di cantiere.

**RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI**

di adottare le misure più idonee per ridurre il rischio delle punture di zanzare e per ridurre al minimo la popolazione: all'aperto, in particolare dal crepuscolo e sino all'alba, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze); di utilizzare all'aperto, con moderazione, insetto-repellenti cutanei per uso topico da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo; è necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento; di alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre ed alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse; in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi; di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nelle caditoie ovvero in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche o altre raccolte di acqua stagnante, ricorrendo, qualora non sia sufficiente la bonifica ambientale volta alla rimozione dei focolai di sviluppo delle larve di zanzare, al trattamento con prodotti di sicura efficacia larvicida (preferibilmente un trattamento entro 7 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica previa pulizia); di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nei sottovasi e contenitori di piante e fiori o la sostituzione dell'acqua con cadenza almeno settimanale (per esempio contenitori e sottovasi presenti in cimitero) e, qualora non sufficiente, al trattamento con prodotti larvicidi; in caso di rinvenimento di uccelli morti o moribondi per strada, in un parco o in qualsiasi altro luogo, segnalarne la presenza al Servizio Veterinario della ASL di TA, affinché si possano eseguire gli esami di laboratorio per l'accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori.

**AVVERTE**

Che l'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000

**DISPONE**

Alla Polizia Locale di Pulsano, all'ASL TA – Dipartimento di prevenzione e a chiunque altro spetti per competenza, di verificare il rispetto della presente ordinanza immediatamente eseguibile che resterà in vigore sino a cessata e comunicata emergenza da parte della ASL TA.



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE - Infrastrutture Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità


che il presente provvedimento venga reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune;

Il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza è trasmesso a:

- 1) Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura TA; protocollo.prefta@pec.interno.it
- 2) Polizia Locale
- 3) alla Stazione dei Carabinieri di Pulsano; tta22536@pec.carabinieri.it
- 4) alla Soc. Alma srl; almaecologiasrl@pec.it
- 5) ASL TA – Dipartimento di prevenzione; dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
- 6) Ai Responsabili Comunali,

**INFORMA** che, ai sensi di quanto previsto dal vigente codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Puglia previa notifica a questa amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Titolare di E.Q. 6° Settore  
Cosimo D'Errico



Il Sindaco

Avv. Pietro D'ALFONSO



# PROTEGGITI DALLA DENGUE



## Consigli per i viaggiatori

Il virus della dengue è trasmesso all'essere umano dalla puntura di una zanzara del genere *Aedes*. La dengue può essere asintomatica, presentarsi come malattia febbrile autolimitante o in alcuni casi in forme gravi, anche fatali.

Non si ha contagio diretto tra essere umani, ma è possibile la trasmissione verticale in gravidanza e raramente attraverso trasfusioni e donazioni di organi.

Per prevenire la puntura di zanzara bisogna avvalersi di misure di protezione individuale sia al chiuso sia all'aperto.

## Prima di partire per un viaggio

**1.** Informati sulla presenza di dengue nel Paese di destinazione, anche consultando il sito [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

**2.** Fai riferimento al centro di medicina dei viaggi per l'eventuale vaccinazione

## Previene le punture di zanzara

Soprattutto al mattino presto e nel tardo pomeriggio



Indossa indumenti lunghi e chiari



Usa repellenti per gli insetti secondo le istruzioni riportate in etichetta



Soggiorna se possibile in luoghi provvisti di zanzariere e aria condizionata

## Al rientro in Italia

Se nei 14 giorni che seguono il tuo ritorno si dovessero presentare sintomi compatibili con dengue come:

- > febbre anche elevata a insorgenza improvvisa
- > cefalea
- > dolore oculare
- > dolori articolari e muscolari
- > nausea e vomito
- > linfonodi aumentati di volume
- > eruzioni cutanee
- > emorragie minori

A scopo precauzionale contatta il prima possibile il tuo medico riferendo del recente viaggio.



Se vuoi  
saperne  
di più...



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



# PROTECT YOURSELF FROM **DENGUE**



## Advice for travellers

The virus of dengue is transmitted to humans by the bite of infected Aedes mosquitoes. Dengue can be asymptomatic, presenting a self-limiting febrile illness or, in some cases, causes severe or even fatal forms.

There is no direct contagion between humans, but vertical transmission is possible during pregnancy and rarely also through transfusions and organ donations.

To prevent mosquito bites, individual protection measures must be taken both indoors and outdoors.

## Traveller's Checklist

**1.** Find out about the presence of dengue in the destination country, also by consulting the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation's website [www.viaggiaresicuri.it](http://www.viaggiaresicuri.it)

**2.** Please refer to a travel medicine centre for vaccination advices.

## Prevent mosquito bites

Especially early in the morning and late afternoon



Wear long, light-colored clothing



Use insect repellent according to label instructions



If possible, stay in places with mosquito nets and air conditioning

## Upon returning to Italy

If in the 14 days following your return you develop symptoms compatible with dengue such as:

- > fever or high fever with sudden onset
- > headache
- > eye pain
- > joint and muscle pain
- > nausea and vomit
- > enlarged lymph nodes
- > skin rashes
- > minor bleeding

as a precaution, contact your doctor as soon as possible informing him about your recent trip.



If you want to know more...



Ministero della Salute

General Directorate of Health Prevention

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)





# PROTECT YOURSELF FROM **DENGUE**



## Advice for travellers

The virus of dengue is transmitted to humans by the bite of infected *Aedes* mosquitoes. Dengue can be asymptomatic, presenting a self-limiting febrile illness or, in some cases, causes severe or even fatal forms.

There is no direct contagion between humans, but vertical transmission is possible during pregnancy and rarely also through transfusions and organ donations.

To prevent mosquito bites, individual protection measures must be taken both indoors and outdoors.

## Traveller's Checklist

**1.** Find out about the presence of dengue in the destination country, also by consulting the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation's website [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)

**2.** Please refer to a travel medicine centre for vaccination advices.

## Prevent mosquito bites

Especially early in the morning and late afternoon



Wear long, light-colored clothing



Use insect repellent according to label instructions



If possible, stay in places with mosquito nets and air conditioning

## Upon returning to Italy

If in the 14 days following your return you develop symptoms compatible with dengue such as:

- > fever or high fever with sudden onset
- > headache
- > eye pain
- > joint and muscle pain
- > nausea and vomit
- > enlarged lymph nodes
- > skin rashes
- > minor bleeding

as a precaution, contact your doctor as soon as possible informing him about your recent trip.



If you want to know more...



Ministero della Salute

General Directorate of Health Prevention

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)



# PROTEGGITI DALLA DENGUE



## Consigli per i viaggiatori

Il virus della dengue è trasmesso all'essere umano dalla puntura di una zanzara del genere *Aedes*. La dengue può essere asintomatica, presentarsi come malattia febbrile autolimitante o in alcuni casi in forme gravi, anche fatali.

Non si ha contagio diretto tra essere umani, ma è possibile la trasmissione verticale in gravidanza e raramente attraverso trasfusioni e donazioni di organi.

Per prevenire la puntura di zanzara bisogna avvalersi di misure di protezione individuale sia al chiuso sia all'aperto.

## Prima di partire per un viaggio

**1.** Informati sulla presenza di dengue nel Paese di destinazione, anche consultando il sito [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

**2.** Fai riferimento al centro di medicina dei viaggi per l'eventuale vaccinazione

## Previene le punture di zanzara

Soprattutto al mattino presto e nel tardo pomeriggio



Indossa indumenti lunghi e chiari



Usa repellenti per gli insetti secondo le istruzioni riportate in etichetta



Soggiorna se possibile in luoghi provvisti di zanzariere e aria condizionata

## Al rientro in Italia

Se nei 14 giorni che seguono il tuo ritorno si dovessero presentare sintomi compatibili con dengue come:

- > febbre anche elevata a insorgenza improvvisa
- > cefalea
- > dolore oculare
- > dolori articolari e muscolari
- > nausea e vomito
- > linfonodi aumentati di volume
- > eruzioni cutanee
- > emorragie minori

A scopo precauzionale contatta il prima possibile il tuo medico riferendo del recente viaggio.



Se vuoi  
saperne  
di più...



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)




# BUNDLE UP

## it's buzzzz outside



**Protect yourself against mosquito bites: they can transmit diseases like Dengue fever, also referred to as "bone-breaking fever."**



- **Dress in covering, light-colored clothing**
- **Apply repellent sprays and products directly to your bare skin**
- **Limit the use of perfumes, deodorants, creams and aftershave**
- **Whenever possible, use mosquito nets**



Read more on:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
or scan the QR Code



Puglia Salute



prevenzione  
Puglia



# DENGUE

## More than a buzz

Dengue is a viral disease spread through mosquito bites, particularly if the mosquito has previously bitten an infected person.

While Dengue is most commonly found in tropical and subtropical regions worldwide, it can also reach Europe through individuals infected with the virus returning from countries where the disease is prevalent.

### PROTECT YOURSELF



- Dress in covering, light-colored clothing
- Apply repellent sprays and products directly to your bare skin
- Limit the use of perfumes, deodorants, creams and aftershave
- Whenever possible, use mosquito nets

### LET'S PREVENT!




- Eliminate any stagnant water from pots, planters, containers and gutters
- Utilize larvicide products

### TRAVEL SAFELY



- Before your trip, find out more on: [viaggiasesicuri.it](http://viaggiasesicuri.it) and [fitfortravel.nhs.uk](http://fitfortravel.nhs.uk)
- Contact the Travel Medicine clinic in the different local health companies (ASL) in Puglia
- Ensure you receive the required vaccinations and contemplate getting the suggested ones as well



Read more on:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
or scan the QR Code



Puglia Salute



prevenzione  
Puglia







# MOSQUITO LOVES WATER. Leave it high and dry

Mosquito bites have the potential to spread serious illnesses like Dengue fever, also referred to as "bone-breaking fever".

- Eliminate any stagnant water from pots, planters, containers and gutters
- Utilize larvicide products as a preventive measure against the spread of mosquitoes



Read more on:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
or scan the QR Code



Puglia Salute



prevenzione  
Puglia





# TRAVELING ABROAD?

## Prevention knows no borders



- Before your trip, find out more on:  
[viaggiaresicuri.it](http://viaggiaresicuri.it)  
and [fitfortravel.nhs.uk](http://fitfortravel.nhs.uk)
- Contact the Travel Medicine clinic  
in the different local health  
companies (ASL) in Puglia
- Ensure you receive the required  
vaccinations and contemplate  
getting the suggested ones as well
- If you develop a fever, muscle or joint  
pain upon returning from abroad,  
it's important to contact your doctor  
right away



Read more on:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
or scan the QR Code



Puglia Salute





# DENGUE

## Come prevenirla punto per punto

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle punture di zanzare che, a loro volta, hanno punto una persona già infetta.

Sebbene sia diffusa soprattutto nelle regioni tropicali e sub tropicali del pianeta, la Dengue può raggiungere l'Europa attraverso il rientro di persone infettate dal virus da Paesi in cui la malattia è particolarmente diffusa.

### PROTEGGITI



- Indossa abiti chiari e coprenti
- Usa spray e prodotti repellenti sulla pelle scoperta
- Limita l'uso di profumi, deodoranti, creme e dopobarba
- Se possibile, usa le zanzariere

### VIAGGIA IN SICUREZZA



- Prima di partire, informati su: [viaggiasesicuri.it](http://viaggiasesicuri.it) e [fitfortravel.nhs.uk](http://fitfortravel.nhs.uk)
- Contatta l'ambulatorio di Medicina dei Viaggi della tua ASL
- Fa' le vaccinazioni obbligatorie e valuta quelle raccomandate

### PREVIENI



- Elimina ogni ristagno d'acqua da vasi, fioriere, contenitori e grondaie
- Usa prodotti larvicidi



Approfondisci su:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
o inquadra il QR Code




Puglia Salute




prevenzione  
Puglia



# COPRITI che fa Zzzz



**Proteggiti dalle punture di zanzara:  
possono trasmettere malattie come la febbre Dengue,  
detta febbre spaccaossa.**



- **Indossa abiti chiari e coprenti**
- **Usa spray e prodotti repellenti sulla pelle scoperta**
- **Limita l'uso di profumi, deodoranti, creme e dopobarba**
- **Se possibile, usa le zanzariere**



Approfondisci su:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
o inquadra il QR Code




PugliaSalute



prevenzione  
Puglia









# LE ZANZARE AMANO L'ACQUA. Tu lasciale a secco

Le punture di zanzara possono trasmettere malattie pericolose come la febbre Dengue, detta febbre spaccaossa.

-  Elimina ogni ristagno d'acqua da vasi, fioriere, contenitori e grondaie
-  Usa prodotti larvicidi per prevenire la diffusione delle zanzare



Approfondisci su:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
o inquadra il QR Code



PugliaSalute



prevenzione  
Puglia





# VIAGGI ALL'ESTERO?

## La prevenzione non ha confini



- Prima di partire, informati su:  
[viaggiasesicuri.it](http://viaggiasesicuri.it)  
e su [fitfortravel.nhs.uk](http://fitfortravel.nhs.uk)
- Contatta l'ambulatorio  
di Medicina dei Viaggi  
della tua ASL
- Fa' le vaccinazioni obbligatorie  
e valuta quelle raccomandate
- Se hai febbre, dolori muscolari  
e articolari al ritorno dall'estero,  
contatta subito il tuo medico



Approfondisci su:  
[rpu.gl/dengue](http://rpu.gl/dengue)  
o inquadra il QR Code



Puglia Salute



prevenzione  
Puglia

