# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

**Alla Sig.ra BERTOTTO Elena**
Viale Monteparasco n. 63
74026 – Pulsano (TA)

p.c. **Regione Puglia**
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

**AZIENDA ASL TA**
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
Dott. Cosimo Scarnera
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**
-sede-

**Comando di P.M.**
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 25/2022 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale Monteparasco n. 63 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.lla 1537 Sub. n. 2) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig.ra BERTOTTO Elena,** residente al Viale Monteparasco n. 63 - 74026 – Pulsano (TA);

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante "*Tutela delle acque dall'inquinamento*";

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante "*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*";



pulsano città turistica

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 8393/PROT del 16/05/2022 - titolo XIV

# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*";

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante "Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante "disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore *ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*";

**VISTA** l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **16/05/2022 prot. n. 8309**, presentata dalla **Sig.ra BERTOTTO Elena,** nata a Taranto il 28/05/1955 e residente in Pulsano (TA) al Viale Monteparasco n. 63, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Pulsano **al Viale Monteparasco n. 63 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.lla 1537 Sub. n. 2) – Pulsano (TA),** volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **08/01/2021**, **prot. n. 0004141** dalla AZIENDA ASL TARANTO, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA agli atti d'ufficio** la Relazione Tecnica a firma del **Geom. GIANCOPPOLI Vito**, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto al n. **1215**;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

**VISTI:**
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**

**La Sig.ra BERTOTTO Elena,** come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell'immobile sito **al Viale Monteparasco n. 63 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.lla 1537 Sub. n. 2) – Pulsano (TA),** allo scarico delle acque reflue domestiche per n. **4** Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in fossa biologica Imhoff con trattamento secondario in SUB-IRRIGAZIONE.

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 8393/PROT del 16/05/2022 - titolo XIV

# COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

**A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

**a)** garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
**b)** garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
**c)** notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
**d)** **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 08/01/2021, prot. n. 0004141.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

**AVVERSO**

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.
In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.

COMUNE DI PULSANO - SERVIZI

*Il Responsabile dei Servizi*
*Cosimo D'Errico*

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 8393/PROT del 16/05/2022 - titolo XIV

ASL Taranto
PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli
Via 1° Maggio Angolo Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)
Tel. 099 860471
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 8393/PROT del 16/05/2022 - titolo XIV

## IL DIRIGENTE MEDICO

**VISTA** l'istanza presentata alla Azienda Sanitaria Locale Ta – U.O.S. S.I.S.P. il 11/11/2020 e assunta a ns prot. con n. 0193354 dalla sig.ra Bertotto Elena nata a Taranto il 28/05/1955 ed ivi residente in Via Solito n° 85/D, in qualità di proprietaria dell'impianto di trattamento e smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in subirrigazione, provenienti dall'insediamento civile sito in Pulsano (TA) alla via Monteparasco n°63 per n. 4 Ab/Eq. (quattro) ed adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. n° 26 del 12.12.2011 e s.m.i. ;

**VISTO** il R.R. n. 26 del 12.12.2011 art.7, atteso che trattasi di sistemi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura;

**VISTA** la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici del tecnico abilitato Geom. Giancippoli Vito in data 09/11/2020, oltre alla relazione idrogeologica redatta dal Geologo Dott. Vittorio Fortunato , comprovanti l' impossibilità di adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento secondo il citato R.R. n° 26/2011 di disciplina degli scarichi;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia, dalle risultanze dell'istruttoria effettuata della documentazione esibita per l'accertamento relativo al sistema di trattamento e smaltimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico:

**CERTIFICA**

l'idoneità dell'impianto di trattamento e smaltimento, costituito da fossa biologica tipo Imhoff con trattamento secondario in subirrigazione per lo scarico proveniente esclusivamente dall'insediamento sito a Pulsano (TA) in via Monteparasco n° 63 per n 4 Ab/Eq (quattro) ed adibito a civile abitazione.

La presente certificazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella B dell'allegato C, nonché dell' art. 8 comma 3 e art. 9 comma 1 del R.R. 26/2011;
- rispettare le normative statali e regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche ed i Regolamenti Edilizi;
- utilizzare idonea Ditta autorizzata a prelevare – trasportare – conferire i rifiuti (fanghi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- custodire per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte di idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente;
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente atto;



*AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO*
REGISTRO UFFICIALE
0004141 - 08/01/2021 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0

ASL Taranto
PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli
Via 1° Maggio Angolo Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)
Tel. 099 860471
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

- allaccio alla Pubblica Fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che ne sono attualmente sprovviste.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento e smaltimento dello scarico di acque reflue domestiche o assimilabili, si rimette a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto ne comporterà automaticamente la sua decadenza.

Azienda Sanitaria Locale TA
Dipartimento di Prevenzione
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
Taranto-Grottaglie-Manduria
Il Dirigente Medico
Dr. Cosimo Moccia

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 8393/PROT del 16/05/2022 - titolo XIV