COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

7° SERVIZIO - Infrastrutture Fondi Strutturali, Cultura, Sport Turismo
Mobilità Sostenibile Transizione Ecologica e Digitale

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Alla SOCIETA' ARMIDA s.r.l.
Viale Magna Grecia n. 420/A
74121 – Taranto

p.c. **Regione Puglia**
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
Dott. Cosimo Scarnera
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 37/2023 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla C.da Bosco Caggioni (N.C.E.U. Fg. 19 P.lla 1534 Sub. n. 1 - Fg. 19 P.lle 1532, 1535 - Fg. 18 P.lla 462) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **SOCIETA' ARMIDA s.r.l.,** con sede al Viale Magna Grecia n. 420/A - 74121 – Taranto;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *"Tutela delle acque dall'inquinamento"*;

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *"Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"*;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I."*;

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante "Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante "disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore *ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*;

VISTA l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **06/06/2023 prot. n. 10034**, presentata dalla **SOCIETA' ARMIDA s.r.l.,** con sede al Viale Magna Grecia n. 420/A - 74121 – Taranto, a firma dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Paciello Sebastiano, in qualità di proprietaria dell'immobile sito **alla C.da Bosco Caggioni (N.C.E.U. Fg. 19 P.lla 1534 Sub. n. 1 - Fg. 19 P.lle 1532, 1535 - Fg. 18 P.lla 462) – Pulsano (TA),** volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data **20/06/2023**, **prot. n. 0106229** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data **20/06/2023 prot. n. 11125**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d'ufficio la Relazione Tecnica a firma dell'**Arch. SERRAVALLE Valentina**, iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto al n. **885**;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

7° SERVIZIO - Infrastrutture Fondi Strutturali, Cultura, Sport Turismo
Mobilità Sostenibile Transizione Ecologica e Digitale

La SOCIETA' ARMIDA s.r.l., in qualità di proprietaria dell'immobile sito **alla C.da Bosco Caggioni (N.C.E.U. Fg. 19 P.lla 1534 Sub. n. 1 - Fg. 19 P.lle 1532, 1535 - Fg. 18 P.lla 462) – Pulsano (TA),** allo scarico delle acque reflue domestiche per n. **12 Ab. Eq.** rivenienti dal sopra citato immobile in fossa biologica Imhoff con trattamento secondario in SUB-IRRIGAZIONE.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;

b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;

c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;

d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 20/06/2023, prot. n. 0106229.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.

Il Responsabile dei Servizi
Cosimo D'Errico

Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) – www.comune.pulsano.ta.it
Tel. 0995312228 / 0995312229 – lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it

pulsano città turistica

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV

ASL Taranto

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'
TARANTO – GROTTAGLE - MANDURIA
Dirigente: Dr.Roberto Coccioli
Via Pupino n.2 – 74122 Taranto
tel. 099 7786458 – 099 7786400
e-mail: diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0106229 - 20/06/2023 - USCITA
Classifiche: 03
Allegati : 0

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta alla AZIENDA SANITARIA LOCALE TA - U.O. S.I.S.P ed acquisita al ns. prot. n. 100470 del 12.06.2023 del **Sig. Sebastiano Paciello** , in qualità di Amm. Unico della Società Armida S.r.l. e Responsabile dell' impianto di trattamento e smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in **sub-irrigazione**, sito in – **Taranto – Pulsano C.Da Bosco Caggione** per **n. 12 Ab. Equiv (dodici)** intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. n.26 del 12.12.2011e s.s. m.m. i.i.

VISTO il R.R. n. 26 del 12.12.2011 art.7 e s. s .m. m. i..i., atteso che trattasi di sistemi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in Atto e/o Esistenti.

VISTO che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura.

VISTA la Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici, e la relazione idrogeologica redatti da Tecnico Abilitato.

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità.

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia.

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata per l'accertamento relativo al sistema di trattamento e smaltimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento e smaltimento costituito da n. 1 fossa biologica di tipo imhoff con trattamento secondario **in sub-irrigazione** proveniente esclusivamente dall'insediamento sito in – **Taranto – Pulsano C.Da Bosco Caggione** per **n. 12 Ab. Equiv (dodici).** La presente certificazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella B dell'allegato C, nonché l'art.8 com.3 e l'art.9 com.1 del R.R.26/2011.
- rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche e i Regolamenti Edilizi ;
- utilizzare idonea Ditta autorizzata a prelevare - trasportare - conferire rifiuti (fanghi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo, effettuato da parte di Idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità ;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente.
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente atto.
- allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone attualmente sprovviste.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento e smaltimento dello scarico di acque reflue domestiche o assimilabili, si rimette a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza del presente atto.

AZIENDA ASL TA
Il Dirigente Medico
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO - GROTTAGLIE - MANDURIA
Dipartimento di Prevenzione
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
Taranto-Grottaglie-Manduria
Il Dirigente Responsabile
Dott. Roberto Coccioli

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV

COMUNE DI PULSANO - partenza - Prot. 11219/PROT del 21/06/2023 - titolo XIV