



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

**Ai Sigg.:**

**D'ORONZO Maria Cesarea**

Via toma n. 35/c

74026 – Pulsano (TA)

**D'ORONZO Cataldo**

Via Giardini Convento n. 75

74026 – Pulsano (TA)

p.c.

**Regione Puglia**

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA)

[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**

-sede-

**Comando di P.M.**

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 63/2021 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla Trav. di Viale Monteparasco snc (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 1428 Sub. nn. 2-4) – Pulsano (TA).**

Titolari del deposito temporaneo:

- **Sig.ra D'ORONZO Maria Cesarea**, residente in Via toma n. 35/c - 74026 – Pulsano (TA);

- **Sig. D'ORONZO Cataldo**, residente in Via Giardini Convento n. 75 - 74026 – Pulsano (TA);



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall’inquinamento”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **19/08/2021 prot. n. 14158**, presentata dai **Sigg. D’ORONZO Maria Cesarea**, nata a Pulsano (TA) Taranto il 13/01/1954 ed ivi residente alla Via Toma n. 35/c e **D’ORONZO Cataldo**, nato a Pulsano (TA) il 31/10/1964 ed ivi residente alla Via Giardini Convento n. 75, in qualità di proprietari dell’immobile sito in Pulsano **alla Trav. di Viale Monteparasco snc (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIa 1428 Sub. nn. 2-4) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **13/09/2021, prot. n. 0188727** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data **15/09/2021 prot. n. 15396**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA** agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **geom. IURLARO COSIMO M.** iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto al n. **1664**;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

### VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;

il R.R. n. 26/2011;

il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## AUTORIZZA

I Sigg. **D'ORONZO Maria Cesarea e D'ORONZO Cataldo**, come sopra generalizzati, in qualità di proprietari dell'immobile sito alla Trav. di Viale Monteparasco snc (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Illa 1428 Sub. nn. 2-4) – Pulsano (TA), allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 4 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

**A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 13/09/2021, prot. n. 0188727.

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

## AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



Il Responsabile dei Servizi  
Cosimo D'Errico

*Cosimo D'Errico*  
Pulsano  
città turistica





ASL Taranto

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

REGISTRO UFFICIALE

0188727 - 13/09/2021 - USCITA

Classifiche: 03

Allegati : 0

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'

TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA

Dirigente: Dr. Roberto Coccioli

Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra - 74023 Grottaglie (TA)

tel. 099860471/099860472

e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it

pec:dipartprevenzione\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

### IL DIRIGENTE

**VISTA** l'istanza, presentata in data 02.09.2021 prot.0182190, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dal Sig.ri D'Oronzo Maria Cesarea c.f. DRNMCS54053H090X e D'Oronzo Cataldo c.f. DRNCLD64R31H090X, in qualità di proprietari dell' impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, provenienti dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale Monteparasco s.n.c., dati catastali Fg.15 - p.lla 1428 - sub 2-4 (ab. equiv. n.4), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom.Cosimo Massimiliano Iurlaro, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

### CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale Monteparasco s.n.c. dati catastali Fg.15 - p.lla 1428 - sub 2-4 (ab.equiv. n.4), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

☑ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;

☑ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;

☑ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;

► chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della **DEROGA** in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza dello stesso.

Azienda Sanitaria Locale Taranto  
Viale Virgilio n.31 - 74121 Taranto  
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-taranto>  
C.F. e P.I. 02026690731



AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'  
U.O. Taranto-Grottaglie-Manduria  
Il Dirigente Medico  
Dott.ssa Rosa G. Colano



