



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI
DOMESTICI**

Al Sig. PAESETTO Arduino
Via Duca degli Abruzzi n. 29
74123 – Taranto

p.c.

Regione Puglia
Area Coordinamento Politiche
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio tutela delle acque
Via delle Magnolie n. 6/8
Modugno ((BA)
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA ASL TA
Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA
diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia
-sede-

Comando di P.M.
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 7/2025 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato alla 1^ Trav. Via dei Sicoli sn (N.C.E.U. Fg. 20 - P.lla 135 Sub. n. 1) – Pulsano (TA).**

Titolare del deposito temporaneo:

- **Sig. PAESETTO Arduino**, residente alla Via Duca degli Abruzzi n. 29 – 74123 – Taranto;

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

VISTA la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante “*Tutela delle acque dall'inquinamento*”;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

VISTO il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

VISTO il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

VISTA l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **04/02/2025 prot. n. 3107**, presentata dal **Sig. PAESETTO Arduino**, nato a Taranto il 31/08/1956 ed ivi residente alla Via Duca degli Abruzzi n. 29, in qualità di proprietario dell’immobile sito **alla 1^ Trav. Via dei Sicoli sn (N.C.E.U. Fg. 20 - P.lla 135 Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

VISTO il parere favorevole espresso in data **16/01/2025, prot. n. 0009942** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data **10/02/2025 prot. n. 3731**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **geom. LOMBARDI Massimo**, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Taranto al n. 929;

RICHIAMATO il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;
il R.R. n. 26/2011;
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

AUTORIZZA

Il Sig. PAESETTO Arduino, come sopra generalizzato, in qualità di proprietario dell’immobile sito **alla 1^ Trav. Via dei Sicoli sn (N.C.E.U. Fg. 20 - P.lla 135 Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 2 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall’art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;
ai sensi dell’art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 16/01/2025, prot. n. 0009942;**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



*Il Responsabile del 6° Settore
Cosimo D'Errico*

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, acquisita da questo Servizio AZIENDA SANITARIA LOCALE TA- U.O. S.I.S.P in data 10.01.2025 prot. n. 4908 a nome del **Sig. Paesetto Arduino**, in qualità di proprietari dell'impianto trattamento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in vasca a tenuta, proveniente dall'insediamento civile sito in Taranto – alla **1° Traversa di Via dei Secoli Pulsano (TA), per n. 2 Ab. Eq.** ed adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere il N.O. al deposito temporaneo di reflui civili assimilabili a rifiuti ai sensi della parte IV del Dgls.152/2006, come previsto dal capo III art.7 comma n 5. del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.s.m.m.i.i.

VISTO il R.R. n. 26 del 12.12.2011, art.7 comma.5, come modificato dal R.R. n.7 del 26/05/2016, art. 10 bis, e dal R.R. n.1 dello 07/02/2017, atteso che trattasi di sistemi di trattamento di reflui domestici o assimilabili, in Atto e/o Esistenti.

VISTO che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura.

VISTA la Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici, redatti da Tecnico Abilitato, (allegati alla presente), comprovanti la impossibilità di adeguamento dell'impianto di trattamento preesistente alla nuova disciplina degli scarichi.

CONSIDERATO che l'impianto per il quale è stata richiesto il Nulla Osta è da ritenersi di provenienza esclusivamente domestica o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità.

VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia.

Dalle risultanze dell'istruttoria effettuata per l'accertamento relativo al sistema di trattamento ai fini del rilascio del N.O. al deposito temporaneo di reflui domestici o assimilabili.

CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Taranto - alla **1° Traversa di Via dei Secoli Pulsano (TA), per n. 2 Ab. Eq.** costituito da fossa biologica tipo imhoff con vasca a tenuta ed adibito a civile abitazione. La presente certificazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- rispettare quanto previsto dall'art.8 com.3 e l'art.9 com.1 del R.R.26/2011.
- rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le leggi Urbanistiche e i Regolamenti Edilizi ;
- utilizzare idonea Ditta autorizzata a prelevare – trasportare- conferire liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo, effettuato da parte di Idonea Ditta, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità ;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente.
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di trattamento per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo dei reflui domestici o assimilabili, si propone Parere Favorevole al rilascio della **Deroga**, in merito all'istanza avanzata, rinviando a Codesta Amministrazione Comunale, quale Autorità Competente, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente la decadenza del presente atto.

ASL TA

Il Dirigente Medico U.O.S..

Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità


Dr. Roberto Coccioli
Azienda Sanitaria Locale TA
Dipartimento di Prevenzione
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
Taranto-Grottaglie-Manduria
Il Dirigente Responsabile
Dott. Roberto Coccioli



