



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI DOMESTICI

Alla Sig.ra FANELLI Maria Carmela

Via Fratelli Cairoli n. 142

70023 – Gioia Del Colle (BA)

p.c.

**Regione Puglia**

Area Coordinamento Politiche

Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza

Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio tutela delle acque

Via delle Magnolie n. 6/8

Modugno ((BA)

[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**

Dirigente Responsabile

Igiene degli ambienti di vita e medicina

U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA

Dott. Cosimo Scarnera

[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**

-sede-

**Comando di P.M.**

-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 **AUTORIZZAZIONE N. 73/2021** al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale del Pesco n. 16 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.IIe 46 Sub. n. 1) – Pulsano (TA).

Titolare del deposito temporaneo:

- Sig.ra FANELLI Maria Carmela, residente in Via Fratelli Cairoli n. 142 - 70023 – Gioia Del Colle (BA);

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Tutela delle acque dall'inquinamento”*;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante *“Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”*;

**VISTA** l’istanza acquisita al P.G. dell’Ente in data **04/11/2021 prot. n. 18179**, presentata dalla **Sig.ra FANELLI Maria Carmela**, nata a Pulsano (TA) il 29/08/1941 e residente In Gioia Del Colle (BA) alla Via Fratelli Cairoli n. 142, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in Pulsano al **Viale del Pesco n. 16 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Ile 46 Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall’immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **07/12/2021, prot. n. 0240711** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell’Ente in data **16/12/2021 prot. n. 20690**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l’art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA** agli atti d’ufficio la Relazione Tecnica a firma del **geom. VERGALLO RAFFAELE** iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto al n. **1913**;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

#### **VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

#### **AUTORIZZA**

La **Sig.ra FANELLI Maria Carmela**, come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell’immobile sito al **Viale del Pesco n. 16 (N.C.E.U. Fg. 15 - P.Ile 46 Sub. n. 1) – Pulsano (TA)**, allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in fossa biologica Imhoff con trattamento secondario in SUB-IRRIGAZIONE.



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## A tal fine, si precisa quanto segue:

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;

ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 07/12/2021, prot. n. 0240711.**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

## AVVERSO

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



*Il Responsabile dei Servizi*  
Cosimo D'Errico





ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'  
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA  
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli  
Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra – 74023 Grottaglie (TA)  
tel. 099860471/099860472  
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it  
pec:dipartprevenzione\_sisp..asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO  
REGISTRO UFFICIALE  
0240711 - 07/12/2021 - USCITA  
Classifiche: 03  
Allegati : 0

### IL DIRIGENTE

**VISTA** l'istanza, presentata in data 19.1.2021 prot.023769 all'ASL – TA – SISP sede di Grottaglie, della Sig.ra Fanelli Maria Carmela, c.f. FNLMCR41M69H090H proprietaria dell'impianto di trattamento e smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili in SUB-IRRIGAZIONE, provenienti da unità immobiliare di tipo residenziale, sito in Pulsano(TA) in Viale del Pesco n.16, identificato in catasto urbano sul Fg.15 p.la 46 sub 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per n.3 ab. equiv., ai sensi del R.R. n.26 del 12.12.2011 e successive modificazioni con R.R. 26.5.016;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.4 e successive modifiche con R.R. 26.5.2016 atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom.Raffaele Vergallo, oltre alla relazione idrogeologica redatta dal Dott.Geologo Vittorio Fortunato comprovanti l'adeguamento dell'impianto di trattamento e smaltimento alla nuova disciplina degli scarichi;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

### CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento e smaltimento costituito da fossa biologica tipo Himhoff con trattamento secondario in sub-irrigazione per lo scarico proveniente esclusivamente dall'insediamento civile sito in Pulsano in Viale del Pesco n.16 Fg.15 p.la46 sub1.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- ▶ rispettare i valori limite stabiliti dalla tab.C, nonché dall'art.8 e 9 comma 1 del R.R. n.26/11;
- ▶ rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché leggi Urbanistiche e Regolamenti edilizi;
- ▶ utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei rifiuti (fanghi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- ▶ di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- ▶ verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- ▶ chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.





**ASL Taranto**

**PugliaSalute**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITA'  
TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA  
Dirigente: Dr. Roberto Coccioli  
Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra – 74023 Grottaglie (TA)  
tel. 099860471/099860472  
e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it  
pec:dipartprevenzione\_sisp..asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento e smaltimento dello scarico di acque reflue o assimilabili, si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni consequenziali.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.

Stampa circolare: AZIENDA SANITARIA LOCALE TA, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, U.O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità, U.O. Taranto - Grottaglie - Manduria, SERVIZIO MEDICO, Dott.ssa Anna B. COPANO. Firma manoscritta sopra la stampa.

