



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REFLUI  
DOMESTICI**

**Alla Sig.ra CASULLI Valeria**  
Via Maria Russani pl. 6  
74015 – Martina Franca (TA)

p.c.

**Regione Puglia**  
Area Coordinamento Politiche  
Per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
Ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio tutela delle acque  
Via delle Magnolie n. 6/8  
Modugno ((BA))  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**AZIENDA ASL TA**  
Dirigente Responsabile  
Igiene degli ambienti di vita e medicina  
U.O.S. TARANTO – GROTTAGLIE – MANDURIA  
[diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it](mailto:diprev.sisp.uostaranto@asl.taranto.it)

**Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia**  
-sede-

**Comando di P.M.**  
-sede-

Oggetto: R.R. PUGLIA N. 26/2011 – R.R. PUGLIA N. 7/2016 AUTORIZZAZIONE N. 28/2025 al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ubicato al Viale dei Garofani angolo Viale della Castelluccia snc (N.C.E.U. Fg. 18 - P.Illa 87) – Pulsano (TA).

**Titolare del deposito temporaneo:**

- **Sig.ra CASULLI Valeria**, residente alla Via Maria Russani pl. 6 – 74015 – Martina Franca (TA);

**IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE**

**VISTA** la Sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, recante “*Tutela delle acque dall'inquinamento*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 19/12/1983 e ss.mm.ii., recante “*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 12/12/2011, n. 26, recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza ai 200 A.E., ad esclusione degli scarichi regolamentati dal S.I.I.*”;



**COMUNE DI PULSAN**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**VISTO** il Regolamento Regionale del 26/05/2016, n. 7, recante “Modifiche e integrazioni al R.R. del 12/12/2011 n. 26 recante “disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;

**VISTA** l'istanza acquisita al P.G. dell'Ente in data **27/10/2025** prot. n. **24560**, presentata dalla **Sig.ra CASULLI Valeria**, nata a Taranto il 13/02/1975 e residente in Martina Franca (TA) alla Via Maria Russani pl. 6, in qualità di proprietaria dell'immobile sito al **Viale dei Garofani angolo Viale della Castelluccia snc (N.C.E.U. Fg. 18 - P.IIA 87) – Pulsano (TA)**, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito temporaneo delle acque reflue domestiche rivenienti dall'immobile condotto dallo stesso;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data **10/12/2025**, prot. n. **0265716** dalla AZIENDA ASL TARANTO, accolto al P.G. dell'Ente in data **11/12/2025** prot. n. **27935**, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** che l'art. 10/bis disciplina il deposito temporaneo delle acque reflue domestiche o assimilate, in deroga ai trattamenti appropriati, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento (R.R. n. 7/2016) e di consistenza fino a 20 A.E.;

**ACQUISITA agli atti d'ufficio** la Relazione Tecnica a firma del **geom. VERGALLO Raffaele**, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Taranto al n. 1913;

**RICHIAMATO** il nulla-osta dal punto di vista igienico - sanitario, espresso dal Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come sopra indicato;

**VISTI:**

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale Puglia n. 24/1983;  
il R.R. n. 26/2011;  
il R.R. n. 7/2016;

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi

**AUTORIZZA**

**La Sig.ra CASULLI Valeria**, come sopra generalizzata, in qualità di proprietaria dell'immobile sito al **Viale dei Garofani angolo Viale della Castelluccia snc (N.C.E.U. Fg. 18 - P.IIA 87) – Pulsano (TA)**, allo scarico delle acque reflue domestiche per n. 3 Ab. Eq. rivenienti dal sopra citato immobile in vasca a tenuta stagna e successivo conferimento dei liquami ad impianto di depurazione, pubblico o privato autorizzato a mezzo di ditte di trasporto regolarmente autorizzate.

**A tal fine, si precisa quanto segue:**

- la presente Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni decorrenti dal rilascio della presente, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 8, comma 9 del Regolamento Regionale n. 26/2011;  
ai sensi dell'art. 9 del ridetto Regolamento Regionale, il titolare del deposito temporaneo deve osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- b) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;



**COMUNE DI PULSAN**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali, Mobilità Sostenibile,  
Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

- c) notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti, nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- d) **seguire le condizioni espresse nel parere favorevole della ASL TA - SISP del 10/12/2025, prot. n. 0265716;**

Si avverte che in caso di mancato adeguamento alle disposizioni dei citati Regolamenti Regionali, la presente Autorizzazione sarà soggetta ad avvio di procedimento di revoca.

In caso di violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 26/2011 e 7/2016, si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

**AVVERSO**

La presente, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 - pubblicato su G.U. 176 del 29/07/1993.



*Il Responsabile del 6° Settore  
Costimo D'Ercole*





ASL Taranto

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

REGISTRO UFFICIALE

0265716 - 10/12/2025 - USCITA

Classifiche: 03

Allegati : 0

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.S. IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E MEDICINA DI COMUNITÀ

TARANTO-GROTTAGLIE-MANDURIA

Dirigente: Dr. Roberto Cocciali

Via 1 Maggio Angolo Via Portella della Ginestra – 74023 Grottaglie (TA)

tel. 099860471/099860472

e-mail: diprev.sisp.grottaglie@asl.taranto.it

pec:dipartprevenzione\_sisp..asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

## IL DIRIGENTE

**VISTA** l'istanza, presentata in data 12.11.2025 prot.0242515, all'ASL - TA - SISP sede di Grottaglie dalla Sig.ra Casulli Valeria c.f. CSLVLR75B53L049K, in qualità di proprietaria dell'impianto di trattamento/smaltimento dei liquami di tipo domestico o assimilabili, proveniente dall'insediamento civile sito in Pulsano al Viale dei Garofani ang. Viale della Castelluccia s.n.c., dati catastali Fg.18 - p.lla 87 (ab. equiv. n.3), adibito a civile abitazione, intesa ad ottenere l'attestazione di conformità dello stesso;

**VISTO** il R.R. n.26 del 12.12.2011 art.7 comma 5 e il R.R. n.7 del 26.05.2016, atteso che trattasi di trattamento e smaltimento di reflui domestici o assimilabili, in atto e/o esistenti;

**VISTO** che la zona non è servita da pubblica fognatura;

**VISTA** la relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom.Raffaele Vergallo, dai quali si rileva che l'impianto è stato progettato/realizzato così come previsto dall'art. 7 comma 5 del R.R. n.26 del 12.12.2011 e s.m.i., in quanto vi è manifesta impossibilità tecnica all'adeguamento al precitato R.R.;

**CONSIDERATO** che l'impianto per il quale è stata richiesta l'autorizzazione è da ritenersi esclusivamente di tipo domestico e/o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;

**VISTE** le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;

## CERTIFICA

L'idoneità dell'impianto di trattamento quale deposito temporaneo (vasca a tenuta stagna) dei reflui civili rivenienti esclusivamente dall'insediamento sito in Pulsano al Viale dei Garofani ang. Viale della Castelluccia s.n.c., dati catastali Fg.18-p.lla 87(ab.equiv. n.3), adibito a civile abitazione.

La seguente Autorizzazione è subordinata ai seguenti obblighi:

- utilizzare ditta autorizzata per il prelievo/trasporto/conferimento dei liquami (rifiuti liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;
- di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli organi preposti al controllo, le certificazioni e/o dichiarazioni rilasciate, per ogni singolo prelievo effettuato da parte della ditta autorizzata, attestante la qualità e la quantità dei reflui conferiti presso impianti autorizzati;
- verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque al fine di non provocare danno alla pubblica salute e all'ambiente;
- chiedere nuova certificazione dell'impianto di smaltimento per ogni diversa destinazione e/o ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento successivi al presente atto.

Trattandosi di parere sulle verifiche tecniche e sull'appropriatezza dell'impianto di trattamento dei reflui domestici o assimilabili, si propone PARERE FAVOREVOLE al rilascio della DEROGA in merito all'istanza avanzata e si rimette a codesto Ente, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, per le determinazioni di competenza. La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà automaticamente le decadenza dello stesso.



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità  
U.O. Grottaglie - Manduria  
IL DIRIGENTE INDICATO  
Dott.ssa Rosa G. SOFANO



